

<H1> </H1>	Überschrift
<ul style="list-style-type: none"> <li>• H1 (groß)-H6 (klein)</li> </ul>	Größe der Überschrift
<H1 Align="?"> </H1>	Ausrichtung der Überschrift
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "center"</li> </ul>	Zentriert
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "left"</li> </ul>	links
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "right"</li> </ul>	rechts
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "justify"</li> </ul>	Blocksatz
<Body BgColor="?"> </Body>	Hintergrundfarbe
<Font Color="?"> </Font>	Farbeinstellung für alle Texte
<Marquee> </Marquee>	Laufbalken (nur im Internet Explorer anzeigbar)
<Body Background="?"> </Body>	Hintergrundbild (Datei mit Endung)
<BGSound SRC="?">	Sounddatei abspielen (auch mit Loop o. Loopdelay)

<HR>	Trennlinie mit 100% Länge, grau, zentriert
<HR Width="?">	Weite einstellen (in Prozent oder in Bildpunkten)
<HR Color="?">	Farbe einstellen
<HR Align="?">	Ausrichtung
<HR Size="?">	Breite einstellen

<P> </P>	Absatz
 	Zeilenumbruch erzwingen
<NOBR>	Zeilenumbruch verhindern
<FONT FACE="?"> </FONT>	Schriftart (eine zweite zur Auswahl mit Komma verbinden)
<FONT SIZE="?"> </FONT>	Schriftgröße (1-7), Schriftgröße verändern mit + / - 1,2,3...
<B> </B>	Fette Schrift
<I> </I>	Kursive Schrift
<U> </U>	Unterstrichen
<Strike> </Strike>	Durchgestrichen
<Sup> </Sup>	Höhersetzen
<Sub> </Sub>	Tiefersetzen
<Cite> </Cite>	Zitat einfügen
<TT> </TT>	Schreibmaschinenschrift
<DFN> </DFN>	Definitionen
<Center> </Center>	Zentrierter Text
<Big> </Big>	Schrift auffälliger
<Small> </Small>	Schrift unauffälliger

<UL> </UL >	einfache Aufzählung
<UL Type="?"> </UL>	Aufzählungszeichen (Punkt=disk, Kreis=circle, Quadrat=square)
<LI> </LI>	Unterpunkt einer Aufzählung
<OL> </OL>	nummerierte Aufzählung
<OL Start=?> </OL>	Beginn einer nummerierten Aufzählung mit anderer Zahl
<OL Type="A"> </OL>	Aufzählung mit Buchstaben A(groß), a(klein)
<OL Type="I"> </OL>	Aufzählung mit römischen Zahlen I(groß), i(klein)
<LI Value="?"> </LI>	Aufzählung in anderen Schritten (z.B. 1, 3, 5, 8)

<A HREF="?">? </A>	Hyperlink im selben Fenster (1.?=Dateiname mit Endung )
<A HREF="?" Target="_blank" o. "_new">? </A>	Hyperlink in neuem Fenster (2.?=Name des Links)
<A Name="?">? </A>	Festlegung einer Textmarke (1.?=Name, 2.?=Ausgabe)
<A HREF="#?">? </A>	Sprung zu einer Textmarke (1.?=gleicher Name der Textmarke, 2.?=Ausgabe)
<A HREF="#?" >? </A>	Link zu Textmarke anderer Seite (1.?=Dateiname,2.?=Markenname,3.?=Ausgabe)
<A HREF="?" Target="_Blank">? </A>	Link in neuem Fenster öffnen
<A HREF="?" Target="_Top">? </A>	Link in Vollbild öffnen

<TR> </TR	Zeile in der Tabelle festlegen
<TR Align="?"> </TR>	Ausrichtung der gesamten Zeile
<TD> </TD>	Spalte in der Zeile festlegen

<TD width="?"> </TD >	Weitenangabe der Spalte
<TD Align="?"> </TD >	Ausrichtung der Spalte
<TD o.TH BgColor="?"> </TD o.TH>	Hintergrundfarbe

<Table> </Table>	Beginn einer Tabelle
<Table Border="?"> </Table>	Tabelle mit bestimmter Rahmenstärke (0 für kein Rahmen)
<Table Width=?> </Table>	Bestimmung der Weite in Pixel oder Prozent (mit " ")
<Table Bordercolor="?"> </Table>	Rahmenfarbe

<Input Name="?" Type="Text" Size="?">	Einzeiliges Texteingabefeld mit bestimmter Länge
<Input Name="?" Type="Text" Size="?" Value="?">	Texteingabefeld mit Vorbelegung
<Input Name="?" Type="Password" Size="?"> /	Passworteingabefeld
<Textarea Name="?"> </Textarea>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Textarea Name="?" Rows="?"&gt; &lt;/Textarea&gt;</li> <li>• &lt;Textarea Name="?" Cols="?"&gt; &lt;/Textarea&gt;</li> </ul>	mehrzeiliges Texteingabefeld  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Zeilen</li> <li>• Anzahl der Spalten</li> </ul>

<IMG SRC="file://?">	Einbinden einer Grafik aus dem lokalen Rechner
<IMG SRC="?">	Einbinden einer Grafik aus dem Web
<IMG SRC="?/?">	Einbinden aus Unterverzeichnis (1.? = Ordner, 2.? = Datei)
<A HREF="?"><IMG SRC="?"> </A>	Grafik als Hyperlink

### Grundgerüst:

```

<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

```